


ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ**

Nr. 2037 /S1
Data: 25.02.2020


PRIMĂRIILOR MUNICIPIILOR/ORASELOR/COMUNELOR

Stimate Domnule Primar,

Primăria COMUNEI VOITEG
26 FEB. 2020
Nr. 413

În vederea informării corecte a cetățenilor privind măsurile de preventie și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus, vă rugăm să postați pe site-urile instituțiilor pe care le conduceți documentele atașate în acest email.

Cu deosebită considerație,





Ministerul Sănătății

Cum folosim masca de protecție?

Coronavirus



ainte de a pune o mască, spălați-vă pe mâini cu săpu sau folosiți gel antibacterian pe bază de alcool;

operiți-vă gura și nasul cu masca și asigurați-vă ca nădejde decalaje între față și mască;

Vîtați să atingeți masca pe timpul folosirii. Dacă faceți lucru, spălați-vă mâinile înainte cu apă și săpun sau folosiți gel antibacterian pe bază de alcool.

locuiți masca cu una nouă dacă aceasta se umedește sau utilizați măștile de unică folosință;

pentru a scoate masca - NU atingeți partea din față a ei, o puteți da jos din spate. Aruncați imediat masca în de gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau folosiți gel antibacterian pe bază de alcool.



Ministerul Sănătății

Q&A Coronavirus

De ce virusul de la animalul meu de companie?

Nu. În prezent nu există dovezi care să confirme că animalele de companie, cum ar fi pisicile, câinii transmitem acest virus oamenilor.

Poate transmite 2019-nCoV de la om la om?

Da. 2019-nCov provoacă boli respiratorii și poate fi transmis de la o persoană la alta, de obicei după contact strâns cu o persoană infectată.

Cine poate contracta acest tip de virus?

Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o zonă unde se circulă virusul 2019-nCoV pot prezenta risc de infecție.

Asistenții medicali care îngrijesc persoanele bolnicioase prezintă un risc mai mare și trebuie să se protejeze, apelând la proceduri adecvate de prevenire și control al infecțiilor.

Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus (2019-nCoV)

Sfaturi generale

Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar **utilizarea unei măști nu este suficientă** pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte măsuri la fel de relevante. Folosirea măștii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

Purtarea măștii, atunci când nu este indicată, poate provoca costuri inutile, încărcarea achizițiilor și poate crea un fals sentiment de securitate care poate duce la neglijarea altor măsuri esențiale, cum ar fi practicile de igienă a mâinilor. Mai mult decât atât, utilizarea incorectă a unei măști poate afecta eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmitere.

În comunitate

Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:

- să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor închise aglomerate (de ex. supermarketuri, mall-uri);
- să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);
- să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;
- să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănută în interiorul cotului flectat sau să-și acoperă nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șerbetel de unică folosință, urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a mainilor cu apă și săpun;
- să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;
- să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărțare și eliminare a măștilor asociate cu o igienă corectă a mâinilor după îndepărțare.

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indicațiile de mai sus și următoarele:

- să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație dificilă și să solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;
- să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea adecvată a măștilor.

- să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun;
- să nu reutilizați măștile de unică folosință.

Măștile cu pânză (de ex. bumbac sau tifon) nu sunt recomandate în nicio situație.

În spitale

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie:

- să poarte mască în timp ce se află în zonele de așteptare/ triaj sau în timpul transportului în spital;
- să poarte mască atunci când stau în zonele de așteptare dedicate cazurilor suspecte sau confirmate;

Atunci când sunt izolate în încăperi individuale, în lipsa altor persoane, acestea pot să nu poarte mască, dar trebuie să-și acopere gura și nasul cu șervețele de unică folosință atunci când tușesc sau strânuță, pe care le aruncă IMEDIAT după utilizare și se spală pe mâini cu apă și săpun.

Personalul medical trebuie:

- să poarte mască atunci când intră într-o cameră în care sunt internați pacienții suspectați sau confirmați cu infecție cu noul coronavirus (2019-nCoV) și în orice situație în care îngrijesc un pacient suspect sau confirmat;
- să utilizeze o mască de protecție respiratorie (N95 certificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent), atunci când efectuează proceduri ce pot genera aerosoli (de ex. intubația traheală, ventilație noninvazivă, traheotomie, resuscitare cardiopulmonară, ventilație manuală înainte de intubație și bronhoscopie).


Referințe

1. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. World Health Organization. (2014). Available at <https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652>
2. Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Available at [https://www.who.int/publications/detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-presenting-with-mild-symptoms-andmanagement-of-contacts](https://www.who.int/publications/detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-andmanagement-of-contacts)
3. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Available at [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-andcontrol-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-andcontrol-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)
4. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. World Health Organization. (2014). Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656>
5. How to Put on a Medical Mask. Available at <https://www.wikihow.com/Put-on-a-Medical-Mask>

Reguli de utilizare a măștilor

Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii reprezintă una din măsurile eficiente pentru a limita transmiterea noului coronavirus.

Tipuri de măști:



În acest sens trebuie respectați următorii pași:

- Să aplicați corect masca respectând instrucțiunile de mai jos;

Pași în aplicarea corectă a măștii



Legați snurul de sus în
partea superioară a capului



Legați snurul de jos la baza
gâtului



Fixați partea metalică a măștii
cât mai bine pe nas



Asigurați-vă ca masca vă acoperă
nasul, gura și bărbia, și că este fixă pe
față



Schimbați masca la fiecare 4
ore sau dacă devine umedă sau
defectă

- În timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii;